

دورة التأسيس على النظام الجديد دكتور وائل

الدرس الرابع والثلاثون
{محلولة}


دكتور وائل في القدرات



0543256573

قاعدة ١ متباينة المثلث

- مجموع أي ضلعين في مثلث أكبر من الضلع الثالث
- طرح الضلعين الآخرين > أي ضلع > مجموع الضلعين الآخرين



مثال الأضلاع ٩, ٤, ٣


لا تصلح لتكون أضلاع مثلث

لأن $٣ + ٤$ أصغر من ٩

مثال الأضلاع ٦, ٤, ٣

تصلح لتكون أضلاع مثلث

لأن $٣ + ٤$ أكبر من ٦



0543256573

مثلث اضلاعه ٥ سم ، ٩ سم ، فأى مما يأتي لا يصلح أن يكون الضلع الثالث ؟

أ ٤

ب ١١

ج ١٢

د ١٣



0543256573

سؤال 2 أضلاع مثلث ٤ ، ٦ ، س قارن بين

-القيمة الأولى س

-القيمة الثانية ١٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

مثلث مختلف الأضلاع مجموع أطوال أضلاعه = ٢١ سم وطول الضلع
الأكبر = ٨ سم ، ما طول أصغر الأضلاع ؟

أ ٤

ب ٦


ج ٧


د ٨

0543256573

قاعدة ٢ نظرية فيثاغورث


في المثلث القائم تستخدم نظرية فيثاغورث
لإيجاد طول ضلع اذا علم الضلعان الخران



لو المطلوب الوتر 

ربع ربع و اجمع ثم أخذ الجذر

مثال أوجد س في الشكل



$$\text{الحل س} = \sqrt{٩^2 + ١٢^2} = ١٥$$

0543256573




لو المطلوب الضلع الآخر

ربع ربع و اطرح ثم أخذ الجذر

مثال أوجد س في الشكل

$$\text{الحل س} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$$



0543256573






مثلثات فيثاغورث المشهورة


• مثلث أضلاعه ١,٥ , ٢ , ٢,٥

• مثلث أضلاعه ٣ , ٤ , ٥


• مثلث أضلاعه ٦ , ٨ , ١٠




0543256573



مثلثات فيثاغورث المشهورة




• مثلث أضلاعه ١٢ , ١٦ , ٢٠



• مثلث أضلاعه ٥ , ١٢ , ١٣

0543256573

أوجد طول س

ب $4,5$ أ $2,5$ د 1 ج 5

0543256573


أوجد طول أ د

أ ١٣

ب ١٦٩

ج ٢٠

د ١٩٦




0543256573

سؤال 6 أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب

يوجد بداخله نصف دائرة

أوجد قطر الدائرة



أ ١٤


ب ١٦

ج ١٨

د ٢٠

0543256573

من الرسم المقابل أوجد طول أ ب



أ ١٣

ب ١٢


ج ٢٠

د ٨

0543256573

قاعدة ٣

المثلث ٣٠ - ٦٠



• هو مثلث قائم احدى زوايا ٣٠ و الأخرى ٦٠

• الضلع المقابل للزاوية ٣٠ يساوي $\frac{1}{2}$ x الوتر

• الضلع المقابل للزاوية ٦٠ يساوي $\frac{\sqrt{3}}{2}$ x الوتر


• الضلع المقابل للزاوية ٦٠ = $\sqrt{3}$ x المقابل ل ٣٠

في المثلث الواحد

• كلما زادت قيمة الزاوية كلما كان الضلع المقابل لها كبير

• كلما صغرت قيمة الزاوية كلما كان الضلع المقابل لها صغير

أوجد طول أ ب



أ ٢ سم


ب ٤ سم

ج $2\sqrt{5}$ سم

د $2\sqrt{2}$ سم

0543256573

أوجد طول ب د



أ 3 سم

ب $3\sqrt{3}$ سم

ج $2\sqrt{3}$ سم


د $2\sqrt{3}$ سم

0543256573

سؤال 10

أوجد طول أ ه في الشكل

المرسوم



ب $\sqrt{34}$

أ 3

د 7

ج $\sqrt{5}$

0543256573

سؤال 11 مثلث قائم الزاوية احدى زواياه قياسها 60°

قارن بين

- القيمة الأولى طول الضلع المقابل للزاوية 30°
- القيمة الثانية طول الضلع المقابل للزاوية 60°

أ القيمة الأولى أكبر



ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 12 قارن بين

-القيمة الأولى أ ب
-القيمة الثانية د ج



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

سؤال 13 قارن بين

-القيمة الأولى ب ج
-القيمة الثانية أ د



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

سؤال 14 قارن بين

-القيمة الأولى ب ج
-القيمة الثانية أ د



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0543256573

قاعدة ٤


المثلث ٤٥-٤٥



هو مثلث قائم متطابق الضلعين

زواياه الحادة تساوي ٤٥


• الضلع المقابل ل ٤٥ يساوي $\frac{1}{\sqrt{2}}$ x الوتر



0543256573

سؤال 15 في الشكل المقابل

أوجد طول أ ب



ب ٤


أ ٣

د ٣

ج ٢

0543256573

- القيمة الأولى طول أ ج
- القيمة الثانية طول ب د



أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 17

أوجد قيمة s على الرسم



أ 4

ب 5

ج 9

د 20

0543256573

وائل في



9 

التطابق في المثلثات




إذا تطابق $\triangle أ ج ب$, $\triangle د و ه$ فإن

١- $أ ج = د و$, $أ ب = د ه$, $ج ب = و ه$

٢- $ق (أ) = ق (د)$, $ق (ج) = ق (و)$, $ق (ب) = ق (ه)$

سؤال 19 المثلث أ ب ج

يطابق المثلث د ه و



قارن بين

- القيمة الأولى قياس زاوية ج - القيمة الثانية ١١١

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان


د المعطيات غير كافية

يتشابه المثلثين اذا توفرت احد الحالات الآتية

- تناسبت الأضلاع المتناظرة في كل منهما
- تساوي زاويتان من الأول مع زاويتان من الثاني
- تناسب ضلعين من الأول مع ضلعين من الثاني و تساوت الزاوية المحصورة في كلاهما

تذكر

التوازي يؤدي الى التشابه




المثلث أ ب ج يشابه المثلث أ د هـ

وينتج من التشابه ان

$$\frac{أ ب}{أ د} = \frac{ب ج}{د هـ} = \frac{أ ج}{أ هـ}$$

سؤال 20 المثلثان متشابهان

أوجد قيمة s



ب ٧


د ٩

أ ٦

ج ٨

0543256573

سؤال 21 ما قيمة س في الشكل



ب ٩

د ١٢


أ ٦

ج ٤

0543256573

سؤال 22 في الشكل المجاور

أوجد قيمة s



ب ١,٦

أ ١,٤


د ٢

ج ١,٨

0543256573

سؤال 23 أ ب ج مثلث قائم

الزاوية في ب



ب 24


د 16

أ 20

ج 12

0543256573

ما طول أ ب



أ ٤

ب ٤√٢


ج ٧

د ٧√٣

0543256573

سؤال 25 في الشكل المقابل

أوجد طول أ ب + ج د



ب ١٧

د ٢٠



أ ١٥

ج ١٩

0543256573

سؤال 26

أوجد س




أ

ج

0543256573

أوجد طول ب ج



أ ٤

ب ٨


ج ٤

د ٢٧

0543256573

أوجد طول أ ب

سؤال 28



أ ٨


ب ٩

ج ٦

د ٣

0543256573

إذا كان طول أ ج = ٩
أوجد طول أ ب



أ ٦

ب ٤

ج ٨

د ٥

0543256573